



Better Intrahospital Transport

FINE





Transporte

La elevada funcionalidad y maniobrabilidad de este sistema hacen del modelo Fine un sillón para transporte y relajación de alto rendimiento, ideal para diversos servicios de salud, desde pequeños centros de diálisis hasta grandes unidades hospitalarias.

Terapia

Pensado en un producto que ayude a la gestión de hospital, especialmente en lo que se refiere a las conexiones entre unidades sanitarias, este es un sillón que se distingue por la elevada movilidad en cualquier situación sin descuidar el confort del paciente, desde enfermerías hasta centros de tratamiento, como unidades de diálisis o cirugía.

1 Estabilización



Zero Gap
Transferencias Seguras

2 Verticalización



Posición Gravedad Cero
Funciones Terapéuticas

3 Movilización



Reposabrazos Abatibles
Salida/Entrada Fácil

Gravedad Cero

Reclinación ajustable del respaldo y las piernas, en una proporción que favorece la relajación del cuerpo.

Permite relajar el cuerpo en pacientes durante la recuperación postoperatoria.



Transporte

Elevación de los apoyabrazos y descenso del reposapiés con textura antideslizante.

Asegura un desplazamiento cómodo y tranquilo de los pacientes.



Transferencia

Deslizamiento de los reposabrazos y reposapiés.

Asegura la transferencia de pacientes de/a el sillón sin complicaciones.



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

Confort Duradero



Posición Gravedad Zero


El modelo Fine se apoya en el concepto de postura corporal neutra, logrando una postura más ergonómica y relajante para el cuerpo.

Una articulación sincrónica de espalda y piernas en una proporción e inclinación determinadas, que simula las condiciones de microgravedad y ausencia de presión atmosférica, aumentando la sensación de alivio musculoesquelético.

Esta técnica de posicionamiento aplicada a pacientes bajo tratamiento hospitalario proporciona una extraordinaria terapia de rehabilitación y descanso.

Prevención de Caídas

Los reposabrazos del modelo Fine, además de la función de descanso de los brazos, también previenen y evitan el riesgo de lesiones provocadas por caídas accidentales, a través de una alta protección lateral y un perfil tubular robusto.



Seguridad Simplificada

Todos los sillóns Fine cuentan con ruedas de alta calidad, de la marca alemana Tente. La superficie de rodadura de goma permite un desplazamiento suave y confortable, incorporando además frenos en ambas ruedas traseras para estabilización.

TRANSPORTE SEGURO

Hospitalizaciones Breves



Transferencia

Cuando están plegados, los reposabrazos permiten el acceso al asiento. Esto permite acercar el sillón contra una cama u otro dispositivo médico, proporcionando una transferencia rápida y segura del paciente.

Ambulatorio

La gran movilidad del Fine es proporcionada por el asa de transporte cómoda y ajustable combinada con la ligereza ilusoria y el equilibrio perfecto de todo el producto. Permite un apoyo terapéutico durante los desplazamientos a través del porta sueros que se puede insertar en cualquier lado del sillón.

Características


Estructura metálica robusta con acabado a epoxi
Componentes móviles de acero zinc y/o inoxidable
Orificios bilaterales para accesorios y ganchos para bolsas de orina (opcional)
Posición Zero G - 2 secciones articuladas
Respaldo alto con reposacabezas ajustable (opción)
Reposapiés retráctil (opción)
Ruedas ABS Ø100mm, 2 con freno local
Asa de agarre ergonómica
Articulación sincrónica - palanca bilateral
Reposabrazos abatibles con bloqueo

Accesorio

	<p>Porta sueros</p> <p>Columna pintada a epoxi Barra de acero inoxidable ajustable con 2 ganchos Montaje en la estructura</p>
--	---

Acabados de Tapicería

Disponibilidad de acabados no estándar bajo pedido.



Dimensiones

+/- 5%

Dimensiones exteriores	1150 x 630 x 810 mm
Dimensiones exteriores (c/ reposapiés)	1150 x 630 x 956 mm
Altura de la espalda	730 mm
Altura del asiento	490 mm
Anchura del asiento	515 mm

Articulaciones

+/- 5%

Inclinación de la espalda	93° - 130°
Inclinación de las piernas	85° - 180°

Capacidades

+/- 5%

Carga máxima (SWL)	175 Kg
Peso del sillón	34 Kg
Bomba de gas de las articulaciones	800 N


IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Central y Planta

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

Showroom

Av. Defensores de Chaves, 87A
1000-115 Lisboa Portugal
T. +351 217 963 478
lisboa@imo.com.pt



www.imo.com.pt